

# RED-sys Professional

## Használati útmutató

**Termék megnevezése:** RED-sys Professional

**Terméktípus:** lúgos ipari tisztítószer

**Kiszerelés:** 5 liter

**Felhasználási terület:** ipari, műhely-, gép-, berendezés- és felülettisztítás

**Kémhatás:** kb. pH ~12

## 1. Termékleírás

A RED-sys Professional egy elektrokémiaailag aktivált, lúgos ipari tisztítószer, amelyet elsősorban zsíros, olajos és makacs ipari szennyeződések eltávolítására fejlesztettek ki.

A termék erős zsíroltó és tisztító hatással rendelkezik, ezért különösen alkalmas olyan felületeken, ahol olaj, zsír, lerakódás vagy egyéb ipari szennyeződés található.

## 2. Javasolt felhasználási területek

A RED-sys Professional alkalmazható például:

- ipari berendezések külső felületeinek tisztítására,
- gépek, géprészek és szerszámok tisztítására,
- műhelyekben, karbantartási területeken,
- olajos, zsíros szennyeződések eltávolítására,
- padlók, munkafelületek és egyéb mosható ipari felületek tisztítására.

A termék használata előtt mindig ellenőrizze, hogy az adott felület lúgos tisztítószerszel kezelhető-e.

## 3. Felhasználás módja

1. A tisztítandó felületről távolítsa el a nagyobb, laza szennyeződések.
2. Vigye fel a RED-sys Professional tisztítószert a felületre.
3. Hagyja hatni rövid ideig.
4. Makacs szennyeződés esetén használjon kefét, szivacsot vagy megfelelő tisztítóeszközt.
5. A felületet tiszta vízzel öblítse le, vagy nedves ruhával törölje át.
6. Szükség esetén ismétlje meg a műveletet.

## 4. Alkalmazási javaslat

Általános tisztítás esetén a termék használható közvetlenül vagy szükség szerint vízzel hígítva.

Erős olajos, zsíros vagy makacs szennyeződések esetén javasolt először hígítás nélkül vagy kisebb hígítással próbatisztítást végezni.

Mindig végezzen próbát egy kevésbé látható felületen, különösen érzékeny, festett, lakkozott, alumínium, réz, sárgaréz vagy egyéb lúgérzékeny felületek esetén.

## 5. Behatási idő

A javasolt behatási idő a szennyeződés mértékétől függ.

Általános irányadó érték:

- enyhe szennyeződés: 1–3 perc,
- közepes szennyeződés: 3–5 perc,
- erős zsíros vagy olajos szennyeződés: 5–10 perc.

Ne hagyja a terméket a felületen teljesen rászáradni.

## 6. Fontos figyelmeztetések

- Ne használja savas tisztítószerekkel együtt.
- Ne keverje más vegyszerekkel.
- Ne használja lúgerzékeny felületen előzetes próba nélkül.
- Alumínium, réz, sárgaréz, lakkozott vagy festett felületek esetén előzetes próbatisztítás szükséges.
- Használat közben kerülje a szembe jutást és a tartós bőrrel való érintkezést.
- Permet belélegzését kerülni kell.
- A terméket gyermekektől elzárva kell tartani.
- Csak rendeltetésszerűen használja.

## 7. Egyéni védelem

Használat közben javasolt:

- védőkesztyű,
- védőszemüveg,
- megfelelő munkaruházat,
- zárt vagy jól szellőző térben történő alkalmazás esetén megfelelő szellőztetés.

Professzionális, ipari használat során mindig vegye figyelembe a biztonsági adatlapban szereplő előírásokat.

## 8. Tárolás

- Eredeti, zárt csomagolásban tárolandó.
- Közvetlen napfénytől és fagytól védve tartandó.
- Élelmiszertől, italtól és takarmánytól elkülönítve tárolandó.
- Gyermekektől elzárva tartandó.
- Tárolási hőmérséklet: lehetőség szerint szobahőmérsékleten.

## 9. Elsősegély jellegű tájékoztatás

**Szembe jutás esetén:**

Azonnal öblítse ki bő vízzel több percen keresztül. Panasz esetén forduljon orvoshoz.

**Bőrrel való érintkezés esetén:**

Az érintett bőrfelületet mossa le bő vízzel. Irritáció esetén forduljon orvoshoz.

**Belélegzés esetén:**

Vigye az érintettet friss levegőre. Rosszullét esetén forduljon orvoshoz.

**Lenyelés esetén:**

A száját vízzel ki kell öblíteni. Ne hánytassa az érintettet. Azonnal forduljon orvoshoz, és mutassa meg a termék címkéjét vagy biztonsági adatlapját.

## 10. Hulladékkezelés

A termék maradékát és a kiürült csomagolást a helyi előírásoknak megfelelően kell kezelni.

A terméket nagy mennyiségben ne engedje közvetlenül élővízbe, talajba vagy csatornába.

## 11. Dokumentáció

A termékhez kapcsolódó dokumentumok:

- RED-sys Professional biztonsági adatlap
- RED-sys Professional termékismertető
- RED-sys Professional használati útmutató

A dokumentumok a weboldal „Letölthető dokumentumok” menüpontjában érhetők el.

## 12. Forgalmazó

**Schwung Energy Kft.**

2900 Komárom, Báthory I. u. 24/B

E-mail: [info@oxi-sys.com](mailto:info@oxi-sys.com)

### **Figyelmeztetés:**

Jelen dokumentum általános használati útmutató. A termék biztonságos használatához minden esetben vegye figyelembe a termék biztonsági adatlapját, címkéjét és az alkalmazási körülményeket.